

mpalagutj' CAVALCONE 🖒 🗋

Enduro-Leichtkraftrad 80 ccm

Technische Daten:

Motor:

1-Zylinder-2-Takt-Breitfächerzylinder

Hersteller:

Franco Morini

Hubraum:

79 ccm

Leistung: ca. 8,8 PS Upm: 6 000 Upm

Verdichtung: Vergaser: 1–9
DELLORTO SHA 20, 20 mm Ø
6-Gang – klavengeschaltet

Getriebe: Start:

Kickstarter

Kupplung: Mehrscl Lichtmaschine: Maanet

Mehrscheiben-Ölbadkupplung Magnetzündung 6 V 25 Watt

Höchstgeschwindigkeit:

Fahraestell:

80 km/h
Doppelschleifenrohrrahmen,
kegelrollengalagerter Steuerkopf

Länge: Breite: 2800 mm 850 mm 1015 mm

Höhe: Sitzhöhe: Gabel:

905 mm MARZOCCHI PAZTI Teleskopgabel

mit vorgesetzter Achse

Federweg:

g: 190 mm

Hinterradschwinge:

2 MARZOCCHI Gasdruckdämpfer

Typ AG STRADA

Länge:

330 mm

Vorderradfelge: Hinterradfelge: AKRON 1.85 x 21 AKRON 2.15 x 18 Vorderradbereifung: Hinterradbereifung:

Bremsen:

Lenkerarmaturen: Tankinhalt:

Leergewicht:

Zul. Gesamtgewicht: Sitzbank:

Serienmäßige Extras:

Serieililabige Exilt

weiß mit blauen Streifen.

rot mit weißen Streifen

Lieferbar:

Farben:

3.00 x 21 TRIAL 3.50 x 18 TRIAL

GRIMECA - 120 mm Ø - Halbnaben

TOMMASELLI GS

10 I – davon 1,5 I Reserve

82 kg 260 kg

2-Mann-Doppelsitzbank

mit Haltegurt

Gepäckträger und Gasdruckdämpfer

4 dasaruckaampter
4 fach-Elektronik-Blinkanlage CEV

Ab Februar 1981

Technische Änderungen sind im Zuge der Entwicklung und evtl. ges. Vorschriften vorbehalten.

Ihr MALAGUTI-Spezialist:

Importeur: DETLEV LOUIS · Süderstraße 129 · 2000 Hamburg 26